تهران، کامرانیه جنوبی، خیابان عباسی، نبش خیابان پیشرو، پلاک ۲
کد پستی: ۷۹۱۳۱ - ۱۹۳۸۹ تلفن:۲۲۲۱۵۱۳۳ فاکس:۲۲۲۱۵۱۴۴
www.tirage-machine.ir info@tirage-machine.ir

تیراژه ماشین
TIRAGE MACHINE CO.

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
شماره :۴۰۱۱۰۵

جناب آقای دکتر نصرتی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۵۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در خصوص خرید ۲۰ دستگاه لودر گیربکس برقی، بدینوسیله به پیوست مشخصات فنی دستگاه و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به شماره ۱۶۲۸۷۳ به مبلغ ۵۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ خدمت آن سازمان محترم ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستورات لازم در خصوص تنظیم قرارداد صادر فرمایید.

با تشکر
تیراژه ماشین
مازیار رستم نژاد
مدیرعامل

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
شماره ثبت: ۶۶۳۳
تاریخ :۱۴۰۱/۰۲/۱۰

بانک ملی ایران
شعبه پارک قیطریه کد ۱۷۰۴

ضمانت‌نامه
مخصوص تضمین معاملات دولتی

شماره ۱۶۲۸۷۳ /۹۵

ضمانت نامه انجام تعهدات
(کاربرگ شماره دو)

بانک ملی ایران تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
نام شعبه :پارک قیطریه
کد شعبه :۱۷۰۴
شماره قرارداد :۶۰۰۰۵۰۲۹۱۵۰۰۱
شماره منحصر بفرد ماخوذه از سپام :۰۱۷۰۴۰۱۶۵۵۲۳۸۴۰۳
نظر به اینکه تیرازه ماشین با شناسه حقیقی/حقوقی ۱۰۱۰۲۹۱۷۹۲۰ به نشانی :تهران کامرانیه جنوبی نبش پیشرو کدپستی ۱۹۳۸۹۷۹۱۳۱ به پارک قیطریه ۱۷۰۴ بانک ملی ایران اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد [illegible]سن انجام تعهدات جهت خرید ۲۰دستگاه لودر که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/معاملات درج شده را با س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل دارد, از تیرازه ماشین در مقابل س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل برای مبلغ ۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین [illegible] و تعهد می نماید در صورتی که س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به پارک قیطریه ۱۷۰۴ بانک ملی ایران اطلاع دهد که تیرازه ماشین از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است, تا میزان ۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال /ارز , هر مبلغی را که س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل مطالبه کند ,به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل با تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ است و بنا به درخواست کتبی واصله س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ,برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که پارک قیطریه ۱۷۰۴ بانک ملی ایران نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا تیرازه ماشین موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند پارک قیطریه ۱۷۰۴ بانک ملی ایران را حاضر به تمدید نماید پارک قیطریه ۱۷۰۴ بانک ملی ایران متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد س شهرداری ودهیاری کلکشور س شهرداریهاودهیاریهای کل پرداخت کند.
درصورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

بانک ملی ایران
شعبه پارک قیطریه

بانک ملی ایران
شعبه پارک قیطریه کد ۱۷۰۴

حسین شیخیان ب.م.۱۰ ۳۴۹۹
بهمن کیانفر ب.م.۱۰ ۴۵۸۶

این ضمانت‌نامه بدون شماره قرارداد فاقد اعتبار است، با ورود به نشانی اینترنتی https://www.bmi.ir/letterofguarantee و درج شماره قرارداد از صحت مندرجات و اصالت این ضمانت‌نامه اطمینان حاصل فرمایید.

جدول مشخصات فنی و بازرگانی لودر ۵ تن

ردیف	عوامل فنی	واحد	مشخصات فنی	ردیف	عوامل فنی	واحد	مشخصات فنی
۱	مشخصات عمومی			۸	سیستم برقی		
۱,۱	نام تجاری و مدل	mm	TML50E(CDM855	۸,۱	مشخصات و تعداد باطری	A.H	2*120
۱,۲	بیشترین طول	mm	8050	۸,۲	ولتاژ مصرفی	V	24
۱,۳	بیشترین عرض	mm	3000	۸,۳	مشخصات دینام	V.A	70A
۱,۴	بیشترین ارتفاع	mm	3450	۸,۴	مشخصات استارت	KW	50kw
۱,۵	فاصله بین دو محور WB	mm	3230	۸,۵	مجهز به آژیر و چراغ عقب		دارد
۱,۶	حداقل فاصله عقب از سطح زمین	mm	380	۸,۶	چراغ هشدار فیلتر هوا		دارد
۱,۷	وزن عملیاتی	KG	17300	۸,۷	چراغ هشدار آب موتور		دارد
۱,۸	نیروی برشی خاک	N.M	170	۸,۸	چراغ هشدار فشار روغن		دارد
۱,۹	بار کله کردن در حالت مستقیم	KG	12080	۸,۹	چراغ هشدار سطح روغن		دارد
۱,۱۰	بار کله کردن در حالت کمرشکن کامل	KG	11100	۹	شاسی		
۲	موتور			۹,۱	زاویه کمرشکن		35
۲,۱	نام تجاری و مدل موتور		اشتایر WD10	۹,۲	نوع اهرم بندی بیل		Zbar
۲,۲	تعداد سیلندر		6	۱۰	حجم مواد مصرفی		
۲,۳	قدرت خروجی	HP/R	220/2200	۱۰,۱	باک سوخت	litr	285
۲,۴	گشتاور خروجی	NM/R	843/1450	۱۰,۲	روغن موتور	litr	20
۲,۵	حجم موتور	CC	9720	۱۰,۳	آب رادیاتور	litr	70
۲,۶	سال طراحی موتور		2004	۱۰,۴	روغن گیربکس	litr	45
۲,۷	دارای استاندارد آلایندگی		EURO 3-stage 2	۱۰,۵	تانک هیدرولیک	litr	270
۳	سیستم سوخت			۱۱	سیستم هیدرولیک تجهیزات		
۳,۱	نوع سیستم سوخت رسانی		ردیفی	۱۱,۱	نام تجاری پمپ هیدرولیک		Ji'nan CBGJ2100
۳,۲	مصرف سوخت در ساعت	gr/kwh	230	۱۱,۲	نام تجاری شیرکنترل		Ji'nan
۴	سیستم انتقال قدرت			۱۱,۳	نوع و تعداد پمپ هیدرولیک		۱ عدد پمپ دنده‌ای
۴,۱	نوع ترک کنورتور		Duo Turbine, single stage, 4 elements	۱۱,۴	دبی پمپ هیدرولیک	L/min/rpm	220/2200
۴,۲	نوع گیربکس		پاورشیفت الکترو هیدرولیکی	۱۱,۵	ماکز ارتفاع تخلیه لودر	mm	3103
۴,۳	تعداد دنده‌های گیربکس		4	۱۱,۶	حجم باکت لودر	M^3	3
۴,۴	ماکز سرعت در دنده یک	km/h	6.8	۱۱,۷	نوع باکت		سنگی
۴,۵	ماکز سرعت در دنده دو	km/h	13	۱۱,۸	ظرفیت باکت به تناژ	ton	5
۴,۶	ماکز سرعت	km/h	36	۱۱,۹	فشار مدار هیدرولیک	Kg/cm2	250
۴,۷	نام تجاری و مدل گیربکس		ZF 4WG 200	۱۱,۱۰	قابلیت تراز اتوماتیک باکت لودر		دارد
۵	اکسلها و دیفرانسیل		چهارچرخ محرک	۱۱,۱۰	تعداد جکهای دمپینگ		۱عدد
۵,۱	نوع اکسل عقب و نام تجاری سازنده		چرخدنده مخروطی، ۴ پیچ، لونکینگ	۱۱,۱۱	نوع سیستم کنترل ادوات		هیدرولیکی
۵,۲	نوع اکسل جلو و نام تجاری سازنده		چرخدنده مخروطی، ۴ پیچ، لونکینگ	۱۱,۱۲	زمان بالا و پایین آمدن و تخلیه باکت بر		11.5
۵,۳	نسبت تبدیل دیفرانسیل		5.2857:1	۱۲	کابین و تجهیزات الزامی		
۵,۴	نوع فاینل درایو		کاهنده خورشیدی	۱۲,۱	نوع کابین و استانداردهای اخذ شده		کابین CDM856 Rops & Fops
۵,۵	مشخصات تایر عقب و جلو		23.5×25	۱۲,۲	محدوده دید راننده		حداکثر وسعت دید اطراف
۵,۶	نام تجاری تایرها		بارز	۱۲,۳	تهویه هوا و تعداد وضعیت		دارد ۲ حالت
۶	فرمان			۱۲,۴	مشخصات کولر و برند		Lonking 4800w
	نام تجاری و مدل		Ji'nan CBGJ2080	۱۲,۵	مشخصات بخاری و برند		Lonking 5900w

تیراژ ماشین
TIRAGE MACHINE CO.

جدول مشخصات فنی و بازرگانی لودر ۵ تن

۶,۲	نوع سیستم و فشار تنظیمی		فرمان هیدرولیکی حساس به بار	۱۲,۶	اسپراتور سوخت دارد یا خیر		دارد
۶,۳	حداقل شعاع گردش		6800mm (خارج ازلاستیک)	۱۲,۷	اسپراتور هوا دارد یا خیر		دارد
۶,۴	قابلیت تغییر فرمان	mm	دارد	۱۲,۸	استاندارد صوتی داخل و خارج کابین		دارد
ردیف	عوامل فنی	واحد	مشخصات فنی	ردیف	عوامل فنی	واحد	مشخصات فنی
۷	ترمز			۱۳	خدمات بازرگانی		
۷,۱	نوع سیستم ترمز چرخها		ترمز ۴ چرخ	۱۳,۱	تعداد نمایندگی های خدمات		۲۷ واحد
۷,۲	نوع عملکرد ترمز		دیسکی	۱۳,۲	مدت گارانتی/وارانتی		یک سال یا ۲۰۰۰ ساعت/۱۰ سال
۷,۳	نوع ترمز دستی		ترمز بادی	۱۳,۳	تعداد اکیپ سیار تعمیراتی		۱۵ اکیپ واکنش سریع*
۷,۴	نوع عملکرد ترمز کار		ترمز بادی	۱۳,۴	آموزش		دوره های آموزشی **
۷,۵	نوع ترمز ایمنی		ترمز بادی	۱۳,۵	درصد ساخت داخل کشور		%36

- * با توجه به گستردگی تعداد نمایندگیها و اکیپهای سیار ، زمان اعزام تیم به محل کمتر از ۲۰ ساعت خواهد بود.
- ** دوره های متمرکز سرویس و نگهداری بهمراه آموزش آشنایی با سیستم ها، آموزش اپراتورو ـ بصورت مستمر در مرکز آموزش فنی تیراژه بصورت دوره های ۳ روزه با ارائه مدرک معتبر رسمی از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار میگردد.

