دلتا راه ماشین
DELTA
Rah Machine
تولید کننده ماشین آلات راه سازی و معدنی

شماره : ۰۰/ف/۰۸
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
پیوست:

۲۲۷۱/۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

بسمه تعالی

به : ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۶۲۶۹۸ ت ۵۹۵۹۹ ه معاون اول ریاست جمهوری این شرکت تولیدی آماده واگذاری دستگاه های درخواستی (۱۳۰ دستگاه مینی لودر- ۷۰ دستگاه لودر - ۷۰ بیل مکانیکی - ۵۵ دستگاه گریدر) به قیمت واحد ذیل می باشد .

R	نام دستگاه	واحد	مبلغ (ریال) بدون ۹ درصد ارزش افزوده	شرح فنی
۱	بیل مکانیکی SC220-9	۱	۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	موتور : ایسوزو ژاپن با قدرت ۱۷۸ اسب بخار پمپ : کاوازاکی ژاپن وزن : ۲۳ تن ظرفیت باکت : ۱ متر مکعب
۲	مینی لودر LG312	۱	۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	موتور : کوباتا ژاپن با قدرت ۸۵ اسب بخار پمپ : Rexroth وزن : ۳/۷ تن حجم باکت : ۰,۵۴ متر مکعب
۳	لودر CL957	۱	۲۵/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰	موتور : طراحی کاترپیلار گیربکس : برقی -ZF200 Parker Permco وزن : ۱۷/۵ تن حجم باکت : ۵ تن

- **لازم بذکر است این شرکت تولیدی طی سنوات گذشته بیش از ۲۰۰ دستگاه مینی لودر - ۶۰ دستگاه گریدر - ۴۵ دستگاه لودر -۱۵ دستگاه بیل مکانیکی به شهرداری های محترم و همچنین بیش از ۲۰۰ دستگاه به سپاه و بیش از ۸۰ دستگاه به راهداری ها ی کشور و بیش از ۲۰۰۰ دستگاه به سایر پیمانکاران ، در زمان تعهد ارائه و تحویل نموده است.**

با تشکر
مدیر عامل : رحیم امین زاده

دلتا راه ماشین DELTA Rah Machine تولید کننده ماشین آلات راهسازی و معدنی شماره ثبت ۲۶۰۶۸۳

دفتر مرکزی: تهران، خیابان جلال آل احمد، مقابل دانشگاه تربیت مدرس، خیابان جنت، کوچه اول، پلاک ۶، طبقه سوم
تلفن: ۲-۸۸۳۲۵۷۰۱-۰۲۱ فکس: ۷۷۹-۸۸۳۵۰۰۲۱-۰۲۱
کارخانه: کیلومتر ۴۰ جاده ساوه، شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، بلوار فناوری شمالی، نبش خیابان افرا، قطعه ۳۵۸
تلفن: ۹-۵۶۴۱۸۲۶۵-۰۲۱

جدول امتیاز دهی مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری –زمستان ۱۴۰۰

شاخصهای فنی	امتیاز	جزئیات	تکمیلی توسط شرکت کننده در مناقصه
عملکردی	۱۷۰	وزن عملیاتی	۲۳,۵۰۰ kg
		نیروی برشی خاک	۱۲۰ kN
موتور	۲۰۰	نام تجاری و مدل موتور	ISUZU - 6BG1 ژاپن
		قدرت خروجی	۱۷۸ اسب بخار
		گشتاور خروجی	۵۱۱ ~ ۶۲۹ Nm
		سال طراحی موتور	2022
		نوع سیستم سوخت رسانی	انژکتوری - مکانیکی
		مصرف سوخت در ساعت	۲۱۰ gr/kwh
سیستم حرکت بیل مکانیکی	۷۰	نام تجاری هیدرو موتور حرکت	دوسان کره
		نام تجاری هیدرو پمپ حرکت	دوسان کره
		حداکثر سرعت حرکتی	۱۱,۷ ← ۵,۵ km/h
		نام تجاری و مدل گیربکس	کاوازاکی ژاپن
شنی ها	۴۰	سرعت حرکت خرگوشی km/h	۵,۵ (۱۳ ثانیه)
		سرعت حرکت لاک پشتی km/h	۳,۱ (۲۰ ثانیه)
		ماکزیمم حرکت بر روی شیب	
ترمز	۲۰	نوع ترمز دستی	
		نوع عملکرد ترمز	
		نوع ترمز ایمنی (ثانویه)	
سیستم هیدرولیک	۲۰۰	نام تجاری پمپ هیدرولیک	کاوازاکی ژاپن
		نام تجاری شیر کنترل	کاوازاکی ژاپن
		دبی پمپ هیدرولیک	۲×۲۲۶ لیتر بر دقیقه
		ماکزیمم ارتفاع دسترسی و ماکزیمم عمق دسترسی	۱۰۱۷۲ mm
		حجم باکت	۱ m³
		نوع باکت	بغلی
		فشار مدار هیدرولیک	۳۵۰ بار - ۲۴/۸ mpa
جمع امتیازات فنی		۷۰۰	

امتیازات بازرگانی		
تعداد نمایندگی ها و خدمات پس از فروش	۸۰	۲۰
مدت گارانتی	۴۰	یک سال یا ۲۰۰۰ ساعت
تعداد اکیپ سیار تعمیراتی	۴۰	۱۵
حسن سابقه	۷۰	
درصد ساخت داخل کشور	۷۰	۴۰,۰۲
جمع امتیازات بازرگانی	۳۰۰	
جمع کل	۱۰۰۰	

توضیحات:هر شرکت می بایست حداقل ۴۹۰ امتیاز فنی را کسب کند و حداقل مجموع امتیازات فنی بازرگانی مورد قبول ۷۰٪ کل امتیازات (۷۰۰ امتیاز) می باشد. ۲- هر شرکت می بایست اطلاعات درخواستی مربوط به هر بخش را به صورت تایپی و جامع تکمیل نماید. اطلاعات اعلامی نباید با مستندات و کاتالوگهای ارائه شده مغایر باشد. همچنین هر شرکت باید در هر بخش صرفا یک پیشنهاد مشخص ارائه نماید.

دلتا راه ماشین
DELTA
Rah Machine
تولید کننده ماشین آلات راهسازی ومعدنی
شماره ثبت: ۲۶۰۶۸۳

پیوست فنی بیل مکانیکی چرخ زنجیری مدل SC220-9 مدل ۲۰۲۲ /۱۴۰۱:

این دستگاه با تجهیز به موتور پیشرفته ایسوزو و همچنین سیستم هیدرولیک توانمند کاوازاکی ژاپن توانسته هزینه های عملیاتی و کاری پروژه های ساختمانی و معدنی را کاهش داده و با وجود کنترل خوب و ظرفیت بالای هیدرولیک خود ، بازده کاری سایت های عملیاتی را افزایش دهد.

۱-ابعاد و وزن دستگاه :

۱/۱ - وزن دستگاه : ۲٤۰۰۰ کیلو گرم

۱/۲ -ارتفاع کلی دستگاه تا بالای بوم (C) : ۳۱۳۵ میلی متر


۱/۳ -طول کلی دستگاه (A) : ۹۷۳۹ میلی متر

۱/٤ - ارتفاع کلی تا بالای کابین (D) : ۲۹۳۹ میلی متر

۱/۵ -پهنای کلی دستگاه(B) : ۲۹۸۰ میلی متر

۱/٦ -فاصله مابین نقطه ثقل تراک (K) : ۲۳۸۰ میلی متر

۱/۷ – فاصله وزنه تعادل از زمین (E) : ۱۰٦٤ میلی متر



دلتا راه ماشین
DELTA
Rah Machine
تولید کننده ماشین آلات راهسازی و معدنی
شماره ثبت: ۲۶۰۶۸۳

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ، مقابل دانشگاه تربیت مدرس ، خیابان جنت ، کوچه اول ، پلاک ۶ ، طبقه سوم
تلفن : ٤۲۳۳۸ - ۰۲۱ فکس : ۰۲۱-۸۸۳۵۰۷۷۹
کارخانه : تهران ، کیلومتر ٤۰ جاده ساوه ، شهرک صنعتی پرند ، میدان فناوری ، بلوار فناوری شمالی، نبش خیابان افرا ، قطعه A ۳۵
تلفن : ۹ - ۵٦٤۱۸۲۶۵ - ۰۲۱

۲- عملکرد بیل :

۲/۱ - ظرفیت باکت : ۱ متر مکعب

۲/۲ – قابلیت کارکرد درشیب : ۳۵ درجه

۲/۳ -حداکثر نیروی شکافتن باکت : ۱۵۹,۷ کیلو نیوتن

۲/٤-حداکثر عمق حفاری (کاری) (Q) : ٦۹۳۰ میلی متر

۲/٥-حداکثرارتفاع تخلیه (از نقطه اتصال دکل به باکت نسبت به زمین) : ۷۸۱۹ میلی متر

و از ناخن باکت تا سطح زمین (P) : ٦۳۸۳ میلی متر

۲/٦ - کمترین شعاع چرخش (V) : ۳۹۷٤ میلی متر


۲/۷ – حداکثرارتفاع کاری (O) : ۹۷۰۰ میلی متر

۲/۸ – حداکثر ارتفاع در کمترین حالت شعاع گردش (W) : ۷۷۱۷ میلی متر

۲/۹ -حداکثر عمق حفاری درحالت عمودی (R) : ٥۹۱٥ میلی متر

۲/۱۰- حداکثر حفاری در زمین (U) : ۹۹۹۳ میلی متر

۲/۱۱ – سرعت گردش : 11,7 Rpm



DELTA
Rah Machine
تولید کننده ماشین آلات راهسازی ومعدنی
شماره ثبت: ۲۶۰۶۸۳

۳- موتور:

۳/۱ - موتور : ISUZU ژاپن

۳/۲ -حداکثر قدرت موتور : ۱۷۵ اسب بخار

۳/۳ -تعداد سیلندر : ٦ عدد

۳/٤ -نحوه آرایش سیلندر ها : خطی

٤-زیربندی :

٤/۱ -دارای ۲ عدد حمل کننده در هر طرف از رولیک بالا می باشد.

٤/۲ -دارای ۸ عدد حمل کننده در هر طرف از رولیک پائین می باشد.

٤/۳ -دارای ٤۷ عدد کفشک در هر طرف می باشد.

٤/٤ - ضخامت لایه های کفشک : ٦۰۰ mm



۵- سیستم هیدرولیک :

۵/۱- مارک سیستم هیدرولیک : Kawasaki کاوازاکی ژاپن

۵/۲ - مارک هیدروموتور حرکت : KYB ژاپن یا دوسان کره

۵/۳ - مارک هیدرو موتور گردان (گیربکس گردان) : Kawasaki کاوازاکی ژاپن

۵/٤ - مجهز به دو پمپ پهلو به پهلو پیستونی ظرفیت متغیر می باشد .

۵/۵ - مارک شیر اصلی هیدرولیک : Kawasaki کاوازاکی ژاپن

۵/٦ - حداکثر فشار القا شده : ۳۵۰ بار - ۳٤,۸Mpa

۵/۷ -فشار روغن پمپ اصلی: ۳۱۰ بار در ۲۱۰۰rpm

۵/۸ - فشار روغن پمپ سرو : ٤۰ بار در ۲۱۰۰rpm

۵/۹ - حداکثر دبی روغن: ۲۲٦ × ۲ لیتر بر دقیقه

۵/۱۰ - حداکثر جریان روغن: ۲۲٦ × ۲ لیتر بر دقیقه

(حداکثر دبی خروجی برای هر دو پمپ : (L/Min) ۲۲٦ × ۲ لیتر بر دقیقه می باشد)

٦- ظرفیت ها :

٦/۱-ظرفیت مخزن روغن موتور اولیه : ۲۱,۵ لیتر ثانویه (هنگام تعویض روغن) : ۱۷,۵ لیتر

٦/۳-ظرفیت روغن هیدرولیک اولیه : ۲٤٦ لیتر ثانویه (هنگام تعویض روغن) : ۱٦٦ لیتر

٦/٤-ظرفیت مخزن سوخت گازوئیل: ۳٤۰ لیتر

٦/۵-ظرفیت مخزن رادیاتور : ٤۰ لیتر

٦/٦ : سیستم سوخت رسانی : انژکتور



۷- تجهیزات کابین:

۷/۱- سیستم کامپیوتری (مانیتور)

۷/۲ -صندلی

۷/۳-سیستم پیشرفته تهویه مطبوع استاندارد

۷/٤-کولر و بخاری

۷/۵- برف پاک کن جلو و آبپاش

۷/٦-چراغ های جاده ای

۷/۷- پخش صوت

۸ - تجهیزات همراه با بیل مکانیکی :

۱. ست ابزار آلات مخصوص **۲. لباس کار: یک دست**

۹-گارانتی:

سرویس گارانتی توسط عاملین مجاز شرکت دلتا راه ماشین بدون دریافت هزینه کار و قطعات (طبق شرایط مندرج در کارت گارانتی) بصورت موارد ذیل ارائه میگردد :

الف- دستگاه بیل مکانیکی به مدت ۱۲ ماه یا ۲۰۰۰ ساعت کارکرد (هرکدام زودتر فرا رسد) ، تحت گارانتی می باشند.

ب - بازدید های دوره ای در ۱۰۰ ، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ ساعت کارکرد در محل، انجام میپذیرد.

ج - کلیه قطعات دستگاه به غیر از قطعات مصرفی و فرسایشی (طبق شرایط مندرج در کارت گارانتی) ، چنانچه در شرایط عادی مورد بهره برداری قرار گیرند، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند .

د- یک مجموعه کامل فیلتر مصرفی (هنگام تحویل دستگاه) ارائه می گردد.

۱۰- خدمات پس از فروش (وارانتی) :

شرکت دلتا راه ماشین کلیه قطعات این دستگاه را تا ۱۰ سال پشتیبانی می نماید.

۱۱- آموزش اپراتوری و سرویس و نگهداری :


تمامی دوره های اپراتوری ، سرویس و نگهداری ماشین آلات در جهت بهره برداری هر چه صحیح تر از دستگاه ها به مشتریان آموزش داده می شود .

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان جلال آل احمد . مقابل دانشگاه تربیت مدرس ، خیابان جنت ، کوچه اول ، پلاک ۶ ، طبقه سوم
تلفن : ۴۲۳۳۸ - ۰۲۱ فکس : ۸۸۳۵۰۷۷۹-۰۲۱
کارخانه : تهران ، کیلومتر ۴۰ جاده ساوه ، شهرک صنعتی پرند ، میدان فناوری ، بلوار فناوری شمالی، نبش خیابان افرا ، قطعه A ۳۵
تلفن : ۹ - ۵۶۴۱۸۲۶۵ - ۰۲۱

ISUZU

ENGINE TYPE CC-6BG1TRP-08
全负荷性能曲线图
ENGINE PERFORMANCE CURVE

条 件 Conditions	额定值 Rating
大气状态 Atmospheric conditions	标准状态 Standard
持续运行时间 Break-in time	30Hr
风速比 Fan speed ratio	145/164.7=0.88
冷却风扇 Cooling fan	Diaφ650-Suction-7
空气滤清器 Air cleaner	无 Not included
充电发电机 Generator	有 Included
排气消音器 Exh. silencer	无 Not included



ISUZU

Manufacturer 生产厂家	ISUZU MOTORS LIMITED 五十铃汽车公司
Engine Model 发动机型号	Base Model 6BG1 Model No. CC-6BG1TRP-08 基本名称： 具体名称：
Application 用途	Excavator 23t 油压挖掘机
Engine type 发动机形式	Four cycle, water cooled, overhead valve, direct injection type, with turbocharger （with inter cooler） 4冲程，水冷，顶置气门式，直喷，带增压器和中冷器
No. of cylinders - bore x stroke 气缸数－直径×行程	6 - 105 mm x 125 mm
Total piston displacement 总排量	6.494 lit
Compression ratio 压缩比	18.0

Engine performance 发动机性能	Rating ：额 定 值	Raing at emission test ：排放试验源发动机规格
Conditions 条件	: Standard atmospheric condition ：大气标准状态 : Break-in time 30 hrs ：持续运行30小时 : With AC generator and cooling fan ：带发电机和冷却风扇 : Without air cleaner and exh. Silencer ：不带空滤和排气消音器	: Standard atmospheric condition ：大气标准状态 : Break-in time — : With generator, air cleaner and exh. Silencer ：带发电机，空滤和排气消音器 存在进气阻力和排气压力 : Without cooling fan ：不带冷却风扇
Max. output 最大功率	: 125.0 ± 2.9 kW / 2100 min^{-1} （发动机功率曲线标定功率）	: 128.5 kW / 2100 min^{-1} （发动机排放标签标定功率）
Max. torque 最大扭矩	: 637.9 ±60 Nm / Approx.1800 min^{-1}	(577.0～697.0 Nm / Approx. 1800 min^{-1})
Fuel consumption (at 100% rated output) 燃油消耗率（最大功率）	: 237.0 gr / kW.h or less	（203.8～237.0 gr/kW.h)
No load max. speed 空转最高转速	: 2390 $^{+20}_{-50}$ min^{-1}	(2340～2410 min^{-1})
Idle speed 怠速	: 950 ±20 min^{-1}	(930～970 min^{-1})

Type of fuel 使用燃料	Diesel fuel(JIS No.2 type) 轻油(JIS 2号轻油相当)
Engine dry weight 发动机净重	Approx. 490 kg 约 490 kg
Engine Dimensions 发动机尺寸	L 1206.0 x W 814.6 x H 996.0 全长 1206.0 mm X 全宽 814.6 mm X 全高 996.0 mm
Firing order 点火顺序	1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Rotating direction 旋转方向	Clockwise viewed from cooling fan side 从风扇侧看顺时针旋转
Valve device 气门装置	Overhead valve 顶置气门

ISUZU

ISUZU DIESEL ENGINE SPECIFICATION
五十铃 柴油机规格书

CC-6BG1TRP-08

Application:EXCAVATOR 23T
应用:油压挖掘机 23T

~~EPA/EC Tier2~~ **CHINA 2** ①
~~符合 EPA/EC Tier2~~ 符合中国2次排放 ①

序号	变更时间	变更内容	变更页码
0	2005/5/27	完成量产规格书制作	
1	2009/6/24	发动机随机附件内容变更	4，5
2	2012/10/12	发动机随机附件内容变更	4，5

OEM Sign
顾客签名

ISUZU Sign
五十铃签名

ISUZU MOTORS
OFF-HIGHWAY DIESEL ENGINE
(SHANGHAI) LIMITED
五十铃汽车工程柴油机
(上海)有限公司

سایر مشخصات :

۱۲/۱ - مجموعه جک ها : Hengli

۱۲/۲ – جنس باکت : فولاد ST52 3U

۱۲/۳- جنس دم تیغ و تیغه گوشه های باکت : هاردوکس

۱۲/٤ – مارک زنجیر : شانتویی

۱۲/۵- شلنگ ها : Advanstar



وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

بسمه تعالی

سال "تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین"

شماره: ۵۲۲۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

پیوست: ندارد

جناب آقای امین زاده

مدیر عامل محترم شرکت دلتا راه ماشین

موضوع: صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات جهت خرید ۶۰ دستگاه بیل مکانیکی فی ما بین با شرکت دلتا راه ماشین

باسلام و احترام؛

با عنایت به صورتجلسه کمیسیون ترک تشریفات مناقصات به شماره ۱۵۰۸۱ مورخ ۱۴۰/۰۱/۲۹، بدین وسیله اعلام می دارد آن شرکت به عنوان تامین کننده خرید ۶۰ دستگاه بیل مکانیکی با مبلغ هر دستگاه ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ کل ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد، بنابراین لازم است ظرف مدت ۷ روز کاری نسبت به اعلام آمادگی جهت انعقاد قرارداد و ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ کل قرارداد، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایید.

همچنین برای تکمیل فرآیند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه گردد.

مسعود نصرتی

جانشین رئیس و معاون توسعه مدیریت و منابع

سری و سریال: ۱۱/۰۱۵۱۰۹۲۰/۹۳

باسمه تعالی

غیر قابل تنزیل

بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

شماره مشخص به فرد سپام: ۰۳۹۷۰۰۱۹۲۵۱۱۴۷۳۵

شماره ضمانتنامه: ۵-۰۰-۹۵۹۸۱۹-۰۰۹۰

ضمانتنامه انجام تعهدات (ولتی)

نظر به اینکه شرکت دلتاراه ماشین شرکت با شناسه حقیقی /حقوقی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹ به نشانی تهران جلال ال احمد روبروی دانشگاه تربیت مدرس خ جنت ک ۱ پ۶ طبقه سوم غربی و کد پستی ۱۴۳۹۹۳۳۳۸۱ به بانک صادرات ایران اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد فروش ۶۰ دستگاه بیل مکانیکی که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات /معاملات درج شده را با شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان دارد از شرکت دلتاراه ماشین شرکت در مقابل شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان برای مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید .در صورتی که شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک صادرات ایران اطلاع دهد که شرکت دلتاراه ماشین شرکت از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده استه تا میزان ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریاله هر مبلغی را که شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی و اصله از سوی شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان با تائید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشده با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ است و بنا به درخواست کتبی و اصله شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که بانک صادرات ایران نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا شرکت دلتاراه ماشین شرکت موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند بانک صادرات ایران را حاضر به تمدید نماید ه بانک صادرات ایران متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشده مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد شرکت شهرداریها ودهیاریهای کشور سازمان بپرداخت کند .

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد .

بانک صادرات ایران
شعبه جلال آل احمد ۱۹۰۲۹۷۰
تلفن: ۸۸۲۶۴۰۰۹

بانک صادرات ایران کد شعبه ۲۹۷۰

امضاء

امضاء

حسین شهسازی
شعب ۲۷۱۰۱۷
قابل استعلام با بانکها می باشد

مجید محمدی
شعب: ۸۸۲۱۸۲ بانکها: ۲۹۷۱

اصالت و صحت مندرجات این سند از سایت (www.bsi.ir) قابل استعلام می باشد

(این سند بدون پرفراژ مبلغ فاقد اعتبار است)

نسخه اول جهت دینع (ضمون لمه)